



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL VŠĮ „AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS“ TEIKIAMŲ SPECIALIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO, KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO

2015 m. balandžio 2 d. Nr. T-145

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į 2015 m. kovo 18 d. VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ raštą Nr. S-120, Kauno miesto savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Nustatyti VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų specialių leidimų išdavimo, kelio ženklų „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo paslaugų įkainius pagal priedą.

Savivaldybės meras

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 2 d.
sprendimo Nr. T-145
priedas

**VŠĮ „AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS“ TEIKIAMI SPECIALIŲ
LEIDIMŲ IŠDAVIMO, KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO
VIETA“ ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Medžiagos, teikiama paslauga	Mato vienetas	Įkainiai, Eur be PVM
1	2	3	4
Cinkuotų vamzdžių įkainiai			
1.	60,3 x 2,0 mm cinkuotas vamzdis	Vnt.	29,90
2.	76,1 x 2,0 mm cinkuotas vamzdis	Vnt.	40,30
3.	76,1 x 2,9 mm cinkuotas vamzdis	Vnt.	54,60
4.	88,9 x 3,2 mm cinkuotas vamzdis	Vnt.	78,00
5.	101,6 x 3,6 mm cinkuotas vamzdis	Vnt.	120,90
6.	114,3 x 3,6 mm cinkuotas vamzdis	Vnt.	128,70
1 grupės kelio ženklų įkainiai			
7.	Trikampis	Vnt.	16,71
8.	Apvalus	Vnt.	22,85
9.	Kvadratinis	Vnt.	29,06
10.	Stačiakampis – plotis 700 mm, aukštis 1050 mm, kampo apvalinimo spindulys 40 mm (pagal 2 grupės ženklo dydį)	Vnt.	43,60
11.	Stačiakampis – plotis 350 mm, aukštis 700 mm (pagal 2 grupės ženklo dydį)	Vnt.	14,54
12.	Aštuonkampis – skersmuo 900 mm (atstumas tarp lygiagrečių kraštinių (pagal 2 grupės ženklo dydį)	Vnt.	39,57
2 grupės kelio ženklų įkainiai			
13.	Trikampis	Vnt.	30,30
14.	Apvalus	Vnt.	30,30
15.	Kvadratinis	Vnt.	38,55
16.	Stačiakampis – plotis 700 mm, aukštis 1050 mm, kampo apvalinimo spindulys 40 mm (pagal 2 grupės ženklo dydį)	Vnt.	57,85
17.	Stačiakampis – plotis 350 mm, aukštis 700 mm (pagal 2 grupės ženklo dydį)	Vnt.	19,78
18.	Aštuonkampis – skersmuo 900 mm (atstumas tarp lygiagrečių kraštinių (pagal 2 grupės ženklo dydį)	Vnt.	53,91

1	2	3	4
Ženklų tvirtinimo detalių komplektų įkainiai			
19.	Ženklų tvirtinimo prie atramos detalės	Komplektas	1,31
20.	Ženklų tvirtinimo prie gatvės apšvietimo stulpo detalės	Komplektas	4,16

21.	Ženklių tvirtinimo prie troleibusų tinklo atramos detalės	Komplektas	4,16
22.	Ženklių tvirtinimo prie elektros tinklų stulpo detalės	Komplektas	4,16
23.	Ženklių tvirtinimo prie sienos detalės	Komplektas	31,59
Atliekamų darbų įkainiai			
24.	Linijinio vamzdinio cinkuoto stovo paruošimas ir įrengimas	Vnt.	9,69
25.	Kelio ženklo tvirtinimas ant atramos	Vnt.	10,50
26.	Papildomos lentelės tvirtinimas ant atramos	Vnt.	10,50
27.	Kelio ženklo tvirtinimas prie gatvės apšvietimo stulpo	Vnt.	12,92
28.	Kelio ženklo tvirtinimas prie troleibusų tinklo atramos	Vnt.	12,92
29.	Kelio ženklo tvirtinimas prie elektros tinklų stulpo	Vnt.	12,92
30.	Kelio ženklo tvirtinimas prie sienos	Vnt.	12,92
31.	Kelio ženklo pašalinimas	Vnt.	9,69
32.	Kelio ženklo stovo pašalinimas (nupjaunant)	Vnt.	9,69
33.	Kelio ženklo stovo pašalinimas (vietos tvarkymas, duobę betonuojant)	Vnt.	16,15
34.	Papildomos lentelės pašalinimas	Vnt.	9,69
Papildomų paslaugų įkainiai			
35.	Specialaus leidimo išdavimas, keitimas	1 leidimas	5,74